

## messen | bestellen | einbauen





MV-M Mehrfachverriegelungen nach Maß Sonder- und Einzelanfertigung nach Vorgabe

## **□ ANGEBOTSANFRAGE BESTELLUNG**

(bitte ankreuzen und per Telefax oder e-mail senden)

Telefon: +49 353367-0

Tolofav: 1/0 252267-100

info@gsg-baubeschlaege.de	
Firma	Kunden-Nr.
Ansprechpartner	Telefon
Stückzahl	Bitte Abmessungen in n auf den Maßpfeilen der Zeichnung angeben.
Schloßmaße	Zeichhang angeben.
D = Dornmaß:	mm
E = Entfernung:	mm
Vierkantmaß Drückernuss:	mm
Stulpmaße	
Breite Flachstulp:	mm
Ausführung: Edelstahl	
Breite Profilstulp:	mm
Ausführung: galvanisch verzinkt	
Anzahl Verriegelungspunkte	
Bolzenriegel:	
Schwenkriegel:	
Rollzapfen:	
Bemerkungen	
Datum	
Unterschrift	
Bolzenriegel	Rollzapfen



120,5 mm Kastentiefe: 43,0 mm Bolzendurchmesser: 11,0 mm Bolzenlänge: 20,0 mm

Schwenkriegel

Kastenhöhe: 120,5 mm Kastentiefe: 43,0 mm Riegelausschluss: 20,0 mm Riegelstärke: 8,0 mm Durchmesser: 11,0 mm 8,0 mm Höhe:



